


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j.: 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5

Banská Bystrica 14.12.2009



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 16.12.2009

dňa 20.1.2010 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3, písm. c) bod 1., bod 6., bod 10. a písm. h) bod 1. zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18.04.2007, zmeneného rozhodnutiami č. 7517-33312/2007/Kas/470330306/Z1-Ú zo dňa 15.10.2007, č. 5224-35278/47/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa 27.10.2008, č. 9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3 zo dňa 17.12.2008 a č. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4 zo dňa 16.02.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Skládka odpadov Žiar nad Hronom“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

skládka odpadov na nebezpečný odpad

(ďalej len „skládka“)

okres Žiar nad Hronom

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **ZSNP SPO, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 12**
965 63 Žiar nad Hronom
IČO: **40 386 851**

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Prvá etapa uzavretia kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného odpadu ZSNP SPO Žiar nad Hronom a jej ďalšie využitie na ukladanie nie nebezpečného odpadu“ (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Prvá etapa uzavretia kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného odpadu ZSNP SPO Žiar nad Hronom a jej ďalšie využitie na ukladanie nie nebezpečného odpadu“ na pozemkoch parcelné číslo 167/18, 167/19, 167/20 a 167/21 v katastrálnom území Horné Opatovce.

Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 – uloženie na povrchu zeme. Celková projektovaná kapacita I. etapy skládky po zrealizovaní stavby bude 300 550 m³. Na skládke sú vybudované dve samostatné kazety na zneškodňovanie odpadov. Teleso kazety K1 je využívané na ukladanie ostatných odpadov. Upravená kapacita telesa bude 135 550 m³. Teleso kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov nespĺňa všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky nebezpečných odpadov podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Nakoľko nie je technicky možné vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov, prevádzkovateľ ukončil prevádzkovanie kazety K2 na nebezpečný odpad 15.07.2009. Po zrealizovaní predmetnej stavby, čiže uzatvorení kazety K2 na nebezpečný odpad, bude voľná kapacita 165 000 m³ využívaná na ukladanie ostatných odpadov, čo umožní napojenie na kazetu K1 a docielenie požadovaných tvarov na rekultiváciu oboch kaziet.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Úprava kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu:

Úprava kazety K2: existujúci nebezpečný odpad v kazete K2 bude zhutnený a upravený do predpísaných tvarov. V spodnej časti telesa kazety K2 bude vybudovaná nová hrádza z ílovitých zhutnených zemín, ktorá bude napojená na hrázu telesa K1.

Odplyňovacia drenáž: tri perforované rúry z PVC priemeru 100 mm, dĺžky 480 m, uložené v rýhe a obsypané štrkom, budú na jednej strane zaústené do existujúcich šácht a z druhej strany budú vyvedené na povrch pomocou oceľovej rúry priemeru 100 mm dĺžky 1,4 m s osadením ventilačnej hlavice. Nakoľko kazeta K2 bude slúžiť na ukladanie nie nebezpečného odpadu bude vybudovaných ešte päť odplyňovacích šácht.

Tesnenie z ílovitých zemín(minerálne tesnenie): minerálne tesnenie z ílov s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$ bude ukladané a zhutňované po vrstvách 2x 250 mm.

Geosyntetická izolácia: bentonitová rohož obsahujúca bentonit a absorpčný hlinitý materiál s vysokou utesňovacou schopnosťou bude uložená na minerálne tesnenie. Geosyntetická izolácia zabraňuje zošmyknutiu ďalších ukladaných vrstiev (napr. drenážna vrstva a odpad).

Drenážny systém: drenážny geokompozit doplnený drenážnou vrstvou zo štrku 16-32 mm, hrúbky 250 mm. V drenážnej vrstve bude uložené perforované drenážne potrubie z PEHD priemeru 225 mm, ktoré bude zaústené do komory č. 1 akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín, z ktorej sú priesakové kvapaliny prečerpávané kalovým čerpadlom a výtlačné potrubie do CHUV – Chemickej úpravy vôd, do závodu Dalkia Industry a.s., Žiar nad Hronom.

SO-02 Rekultivácia kazety K1 a K2 na ukládanie nie nebezpečných odpadov:

Návrh konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie kazety K1 a K2:

- odplyňovacia vrstva zo štrku frakcie 16-32 mm, hrúbka 200 mm
- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2 x 250 mm), $k_f = 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- drenážna vrstva: drenážny geokompozit
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm
- vegetačný kryt – zatrávnenie

Počet odplyňovacích šácht 10 ks.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 1534 * Z * 2-2.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu pred začatím stavby a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
5. Stavebník oznámi inšpekcii dátum realizácie výstavby stavebného objektu SO-01 (zhotovenie minerálneho tesnenia a geosyntetickej rohože) za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

6. Stavba uzatvorenia telesa kazety K2 na nebezpečný odpad bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebný objekt „SO-02 rekultivácia kazety K1 a K2 na ukladanie nie nebezpečných odpadov“ bude zrealizovaný po naplnení kapacity obidvoch telies.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.
9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
10. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
12. Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok do prostredia súvisiaceho s vodami.
13. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
15. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
16. Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť narušená prevádzka jestvujúcej skládky.
17. Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
18. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží popis a odôvodnenie prípadných drobných odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie, prevádzkový poriadok skládky aktualizovaný v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.
19. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien

skutočného realizovania stavby, doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov a stavebný denník.

20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovvej časti v odstavci „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ“ **doplňa** súhlas nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3 zákona o IPKZ

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (skládkovanie ostatných odpadov v telese kazety K2 po realizácii stavby jej uzatvorenia) činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 1 zákona o IPKZ, ktorého súčasťou je **schválenie** projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie telesa kazety K1 a kazety K2 na ostatný odpad po ich uzatvorení (stavebný objekt SO-02).

- udelenie súhlasu na uzatvorenie kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 6 zákona o IPKZ.

2) v časti **I. Údaje o prevádzke, bod 3. Zaradenie skládky odpadov**

mení druhu vetu nasledovne:

Skládka je podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ uloženie odpadov v kazete K1 a K2 a do triedy „Skládky odpadov na nebezpečný odpad“ uloženie odpadov v kazete II. etapy skládky.

3) v časti **„B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“**

mení nasledovne:

v bode 1.1 **Predpokladaný dátum ukončenia činnosti:**

I. etapa skládky: kazeta K1 na ostatný odpad cca 2021

kazeta K2 na ostatný odpad cca 2024

II. etapa skládky: kazeta na nebezpečný odpad cca v roku 2040

v bode 1.3 **Projektovaná kapacita skládky:**

I. etapa 300 550 m³: kazeta K1 na ostatný odpad 135 550 m³

kazeta K2 na ostatný odpad 165 000 m³

II. etapa 138 000 m³.

4) v časti II. Podmienky povolenia, v odseku 3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

ruší body 3.1 až 3.6 a nahrádza ich bodmi 3.1 až 3.5 s nasledovným textom:

3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať:

1/ v kazete K1 ostatné odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia,

2/ v kazete K2 ostatné odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia,

3/ v telese kazety II. etapy nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia.

3.2 Na skládke je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.3 Prevádzkovateľ môže v kazete K1 a v kazete K2 skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16.1.2003).

3.4 V kazete K1 a v kazete K2 môžu byť skládkované „stabilizované“ nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty ukazovateľov uvedené v prílohe bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).

3.5 Prevádzkovateľ môže v telese kazety II. etapy skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečných odpadov a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a súčasne spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.4 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16.1.2003).

5) v časti D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov

mení bod 1.2 nasledovne:

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a prepravovať nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 2 za účelom zneškodňovania v telese kazety II. etapy na nebezpečný odpad.

mení bod 2.4 nasledovne:

Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky, ako pôvodcovi, je povinný zneškodňovať v telese kazety II. etapy alebo ich odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

6) v časti L. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

mení bod 1. nasledovne:

Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity telesa skládky resp. pri uzatváraní telesa skládky požiadať inšpekciu o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie rekultivácie

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, ktorej súčasťou je aj povolenie stavby „Prvá etapa uzavretia kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného odpadu ZSNP SPO Žiar nad Hronom a jej ďalšie využitie na ukladanie nie nebezpečného odpadu“ na pozemkoch parcelné číslo 167/18, 167/19, 167/20 a 167/21 v katastrálnom území Horné Opatovce, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom v zastúpení ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom zo dňa 02.09.2009, predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000, - Sk podľa zákona IPKZ, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, nakoľko vydaním zmeny integrovaného povolenia dôjde k podstatnej zmene v činnosti prevádzky.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom zo dňa 23.10.2009 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke

inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 26.11.2009 do 27.11.2009 a na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom od 29.10.2009 do 14.11.2009.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcií doručené súhlasné stanoviská od Mesta Žiar nad Hronom ako účastníka konania, dotknutého orgánu z hľadiska ochrany ovzdušia a stavebného zákona, od Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, útvar štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny a od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.. Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky.

Mesto Žiar nad Hronom udelilo súhlas s povolením stavby listom č. 4884/2009 zo dňa 26.11.2009.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívania

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na uzavretie kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (skládkovanie ostatných odpadov na kazete K2 po realizácii stavby jej uzatvorenia) činnosťou D1 - uloženie na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie telesa kazety K1 a K2 na ostatný odpad

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

e) stavebné konanie

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie stavby, boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkom pozemku, parcelné číslo 167/18,167/19,167/167/21 v katastrálnom území Horné Opatovce je stavebník a prevádzkovateľ skládky.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.


Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia povolila uzatvorenie telesa kazety K2 na ukladanie nebezpečných odpadov, ktorá nespĺňala všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, a súčasne povolila prevádzkovanie predmetného telesa na ukladanie ostatných odpadov, čo umožní napojenie na kazetu K1 na ostatné odpady a docielenie požadovaných tvarov na rekultiváciu obidvoch kaziet. Inšpekcia zmenila alebo doplnila niektoré podmienky pre prevádzkovanie skládky, ktoré vyplynuli z konania o zmene integrovaného povolenia.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ZSNP a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom
3. Ing. Miroslav Čunderlík, NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Žiar nad Hronom, odbor ŽP, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom
3. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom ŠSOH, Ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom ŠSOP a K, Ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom ŠVS, Ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 489/9, 965 24 Žiar nad Hronom
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom